

# જામફળ પીણાંની પ્રક્રિયા



ભારતીય ફૂડ પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી સંસ્થા

તંજાવુર

## જામફળના પેય પદાર્થોને પ્રોસેસ કરવું

પેય પદાર્થોને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય (૧) આલ્કોહોલ વિનાના અથવા આથો લાવ્યા વગરના પિણાઓ. જેમાં પ્યોર કુદરતી જ્યુસ, મીઠો જ્યુસ, તરત વાપરી શકાય તેવો, નેક્ટર, સ્કવોશ, કશ, સીરપ, કોર્ડિયલ, જવનું પાણી, કાર્બોહાઇડ્રેટેડ પીણા, ઘટ્ટ ફ્રુટ જ્યુસ, અને ફળો ના જ્યુસનો પાવડર (૨) આલ્કોહોલ અને આથો લાવેલાં પેય દ્રવ્યો જેવાં કે વાઈન વિ. પેય પદાર્થ બનાવવા માટે ફળની કવોલીટી અને વેરાયટીમાં ફળ બરાબર પાકાં હોવા જોઈએ, તેમાં માવો પ્રમાણમાં હોવો જોઈએ અને રેસાની માત્રા ઓછી હોવી જોઈએ, સારી સુગંધ, સ્વાદ માવાનો રંગ, અને કઠણ પદાર્થો સારી રીતે ઓગળી શકે તેવા તથા પેય પદાર્થો માટે એસીડની માત્રા ઓછી હોવી જોઈએ.

### જામફળનો તૈયાર જ્યુસ

બોટલમાં પેક કરેલા તૈયાર પીણાઓમાં ઓછામાં ઓછું ૧૦% ફ્રુટ જ્યુસ અને ૧૦% ઓગળી જાય તેવા ધન પદાર્થો હોવા જોઈએ. તરત જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા જ્યુસ જુદી જુદી જાતના ફળો જેવાં કે, કેરી, જામફળ, બેલ, ખાટાં ફળો, પાઈનેપલ, લીચી, પપૈયા અને પ્લમ છે. તરત જ ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા પીણાઓ માટે એફએસએસએઆઈના નિયમ પ્રમાણે (૧) ઓછામાં ઓછું ૧૦% ટીએસએસએ અને (૨) ઓછામાં ઓછું ૧૦% ફ્રુટ જ્યુસ હોવો જોઈએ. વધારે સમય સાચવવા દ્રવ્યો જેવાં કે સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ ૭૦ પીપીએમબેન્ઝોઈક એસીડ ૧૨૦ પીપીએમ થી વધારે ન હોવું જોઈએ.

### એફએસએસએઆઈના નિયમો (માપદંડ)


|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| માવો                 | ૧૦%              |
| ઓગળી જાય તેવા પદાર્થ | ૧૦ - ૧૫° બ્રિક્સ |


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| એસીડીટી                | ૦.૩ - ૦.૫ %                 |
| સોડીયમ મેટા-બાય સલ્ફેટ | ૭૦ પીપીએમ                   |
| સોડીયમ બેન્ઝોએટ        | ૧૨૦ પીપીએમ (રંગીન ફળો માટે) |

### વપરાતા ઘટકો

|               |           |
|---------------|-----------|
| કેરીનો માવો   | ૧ લીટર    |
| ખાંડ          | ૬૦૦ ગ્રામ |
| પાણી          | ૨.૫ લીટર  |
| સાઈટ્રીક એસીડ | ૫ ગ્રામ   |

### બનાવવાનો ક્રમ







### સ્કવોશ

એક જાતનું ફળનું પાણું કે જેમાં ઓછામાં ઓછું ૨૫% ફળનો રસ અને ૪૫% સખત દ્રાવ્ય પદાર્થો હોય. તેમાં લગભગ ૧% એસીડીટી, ૩૫૦ પીપીએમસલ્ફર ડાયોકસાઇડ અને ૬૦૦ પીપીએમ સોડીયમ બેન્જોએટ (રંગીન ફળો માટે) હોય છે. તેનું સેવન કરતાં પહેલાં તેને ૧:૩ ના પ્રમાણમાં ઓગળવામાં આવે છે.

સ્કવોશ જુદી જુદી જાતના ફળોમાંથી બનાવી શકાય છે જેમ કે - કેરી, મેંડારીન નારંગી, લીંબુ, જામફળ, આંબળા, પાઈનેપલ, પપૈયા, બેલ, લીચી, ફાલસા, કરમદા, જામ્બુ, દાડમ, પ્લમ વિ. સ્કવોશ માટે એફએસએસએઆઈના નિયમો (૧) ઓછામાં ઓછું ૪૦% ઓગળી શકે તેવા ધન પદાર્થો અને (૨) ફ્રુટ જ્યુસ ઓછામાં ઓછું ૨૫% લાંબો સમય સાચવવા માટેના, કેમીકલ્સ જેવાં કે સલ્ફર ડાયોકસાઇડ ૩૫૦ પીપીએમ અથવા બેન્જોઈક એસીડ ૬૦૦ પીપીએમ.

### બનાવવાનો ક્રમ






## સિરપ

એક જાતનો ફળનો પેય પદાર્થ જેમાં ઓછામાં ઓછો ૨૫% ફ્રુટ જયુસનો માવો અને ૬૬% ઓગળી શકે તેવા ઘન પદાર્થો અને લગભગ ૧.૩% એસીડીટી હોય છે. એફએસએસએઆઈના સીરપ માટેના નિયમો (અ) ઓગળી શકે તેવા ઘન પદાર્થો ઓછામાં ઓછા ૬૫% અને (બ) ફ્રુટ જયુસ ઓછામાં ઓછા ૨૫% હોવા જોઈએ. લાંબા સમય માટે સાચવવાના કેમીકલ્સ જેવાં કે સલ્ફર


ડાયોક્સાઇડ અને બેન્ઝોઇકએસીડ નું પ્રમાણ સ્કવોશ પ્રમાણે જ છે. સીરપ બદામમાંથી પણ બનાવી શકાય છે. સીરપ બનાવવાની પદ્ધતિ નીચે પ્રમાણે છે.



### કાર્બોનીક ગેસથી ચાર્જ કરેલાં પીણાં

વધારે પડતાં કાર્બોનીક ગેસથી ચાર્જ કરેલાં પીણાં સીન્થેટીક કલર, સુંગધ જેવા માધ્યમોથી બને છે જે કદાચ એલર્જીક હોઈ શકે. ફ્રુટ જ્યુસ અથવા ફ્રુટ જ્યુસના બેઝ વાળા કાર્બોનેટેડ પીણાં તેની સુગંધ, કલર અને સ્વાદ એકલાં નથી આપતાં પરંતુ તેમાં પોષક તત્ત્વો પણ હોય છે. એકલા ફળના જ્યુસને સીધા કાર્બોનીક ગેસથી બનાવી શકાય અથવા ફ્રુટ જ્યુસના માવાને પણ કાર્બોનેટ કરવા વાપરી શકાય. ફ્રુટમાંથી બનતા સીરપ જેવાં કે પાઈનેપલ, સંતરા, લીંબુ, દ્રાક્ષ અને જામફળ નો ઉપયોગ પણ કાર્બોનેટેડ સોફ્ટ પીણાં બનાવવામાં થઈ શકે.

ફ્રુટ જ્યુસ આધારીત કાર્બોનીક ગેસ વાળાં સોફ્ટ પીણાં ને બનાવવાની પદ્ધતિમાં ફ્રુટ જ્યુસ, ખાંડ, પાણી, એસીડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નો ઉપયોગ થાય છે. આ રેસીપીની ખાસ વાત એ છે કે આ પીણાં લેવાથી સ્વસ્થ રહેવાય છે અને પ્રફુલ્લીત થવાય છે. કાર્બોનેટેડ પીણાં બનાવવાની પદ્ધતિ નીચે મુજબ છે.



એફએસએસએઆઈના માપદંડ અને કુટના જયુસ માટેની લીમીટ

| ઉત્પાદન                                                  | પ્રીઝરવેટીવ                                      | લીમીટ                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                          | સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ                                 | ૭૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|                                                          | બેન્ઝોઇક એસીડ                                    | ૧૨૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે |
|                                                          | સાઇટ્રીક એસીડ                                    | જીએમપી                    |
|                                                          | ફ્યુમેરીક એસીડ                                   | જીએમપી                    |
|                                                          | એલ - ટાર્ટરીક એસીડ                               | જીએમપી                    |
|                                                          | મેલીક એસીડ                                       | જીએમપી                    |
|                                                          | એસ્કોબીક એસીડ                                    |                           |
|                                                          | કલોરોફીલ                                         |                           |
|                                                          | કેરામલ                                           |                           |
|                                                          | કુકુમીન / ટર્મરીક                                |                           |
|                                                          | બેટા કેરોટીન                                     |                           |
|                                                          | બેટા એપો-૮ કેરોટીનલ                              |                           |
|                                                          | મીથાઇલ ઇસ્ટર ઓફ બેટા એપો-૮<br>અને કેરોટીનીક એસીડ |                           |
|                                                          | ઇથાઇલ લેસ્ટર ઓફ બેટા એપો-૮<br>અને કેરોટીનીક એસીડ |                           |
|                                                          | કાન્યા મીક્સીન                                   |                           |
|                                                          | રીબોફેવેવીન, લેક્ટોફેવેવીન                       |                           |
|                                                          | અન્નાટો                                          | જીએમપી                    |
|                                                          | સેફ્ટ                                            |                           |
|                                                          | પોન્સીયા 4R                                      | ૧૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે |
|                                                          | શરમોઇસીન                                         |                           |
|                                                          | એરથ્રોસાઇન                                       |                           |
| થર્મલી પ્રોસેસડ ફળના<br>પીણાં રેડી ટુ સર્વ<br>ફળના પીણાં | ટાર્ટરામાઇન                                      |                           |
|                                                          | સનસેટ યલો એફસીએફ                                 |                           |
|                                                          | ઇન્ડીગો કેરેમાઇન                                 |                           |
|                                                          | બ્રીલીયન્ટ બ્લુ એફસીએફ                           |                           |

|                           |                                                                                                             |                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                           | ફાસ્ટ ગ્રીન એફસીએફ                                                                                          |                            |
|                           | નેચરલ ફલેવરીંગ અને નેચરલ ફલેવરીંગ તત્વો / નેચર આઇડેન્ટીકલ ફલેવરીંગ સબસ્ટન્સ / આર્ટીફીશીયલ ફલેવરીંગ સબસ્ટન્સ | જીએમપી                     |
|                           | બેન્ઝોન એસીડ અને તેના સોડીયમ, પોટાશ્યમ સોલ્ટ, અથવા બન્ને (બેન્ઝોઇક એસીડના પ્રમાણે)                          | ૧૨૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|                           | સલ્ફ્યુરીક ડાયોકસાઇડ                                                                                        | ૭૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે   |
|                           | સોરબીક એસીડ અને તેના Na, K અને Ca સોલ્ટસ (સોરબીક એસીડ પ્રમાણે ગણતરી)                                        | ૩૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|                           | ગમ અરેબીક                                                                                                   | જીએમપી                     |
|                           | પોટાશ્યમ એલ્ગીનેટસ                                                                                          | જીએમપી                     |
|                           | પેક્ટીન્સ                                                                                                   | જીએમપી                     |
|                           | ઇસ્ટરગમ                                                                                                     | ૧૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|                           | એલ્ગીનીક એસીડ                                                                                               | જીએમપી                     |
|                           | ગેલન ગમ                                                                                                     | જીએમપી                     |
|                           | સોડીયમ હેક્સા મેટા ફોસ્ફેટ                                                                                  | ૧૦૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે |
|                           | સાઇટ્રીક એસીડ                                                                                               | જીએમપી                     |
|                           | મેલીક એસીડ                                                                                                  | જીએમપી                     |
|                           | એલ- ટાર્ટરીક એસીડ                                                                                           | જીએમપી                     |
|                           | એસ્કોબ્રીક એસીડ                                                                                             | જીએમપી                     |
|                           | ક્લોરોફીલ                                                                                                   |                            |
| કાર્બોનેટેડ ફ્રુટ બેવરેજસ | કેરેમલ                                                                                                      | જીએમપી                     |
|                           | કુરકુમીન / ટર્મરીક                                                                                          |                            |
|                           | બેટા કેરોટીન                                                                                                |                            |
|                           | બેટા એપો-૮ કેરોટીનલ                                                                                         |                            |
|                           | કેન્થા એકમીનથીન                                                                                             |                            |
|                           | રીબોફલેવીન લેક્ટોફલેવીન                                                                                     |                            |
|                           | અન્નાટો                                                                                                     |                            |

|  |                                                                                         |                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | સેફન                                                                                    |                            |
|  | પોન્સીઆઉ4R                                                                              |                            |
|  | કારમોઈઝાન                                                                               |                            |
|  | એરીથ્રોસીન                                                                              |                            |
|  | ટાર્ટરઝાઈન                                                                              | ૧૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|  | સનસેટ યલો એફસીએફ                                                                        |                            |
|  | ઈન્ડીગો કારમાઈન                                                                         |                            |
|  | બ્રીલીયન્ટ બ્લુ એફસીપી                                                                  |                            |
|  | ફાસ્ટ ગ્રીન એફસીએફ                                                                      | ૧૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|  | બેન્ઝોઈક એસીડ અને તેના સોડીયમ અને પોટાશ્યમ સોલ્ટ અથવા બન્ને (બેન્ઝોનીક એસીડની ગણતરીમાં) | ૧૨૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|  | સોર્બીક એસીડ અને તેના Cal, Sod, Pot સોલ્ટ (સોર્બીક એસીડ તરીકે ગણતરીમાં)                 | ૩૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|  | અરેબીક ગમ                                                                               | જીએમપી                     |
|  | પેક્ટીન્સ                                                                               | જીએમપી                     |
|  | પોટાશ્યમ એલ્ગીનેટસ                                                                      | જીએમપી                     |
|  | એલ્ગીનીક એસીડ                                                                           | જીએમપી                     |
|  | પેક્ટીન્સ                                                                               | જીએમપી                     |
|  | ઈસ્ટર ગમ                                                                                | ૧૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|  | ગેલન ગમ                                                                                 | જીએમપી                     |
|  | સોડીયમ હેકઝા મેટા ફોસ્ફેટ                                                               | ૧૦૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે |
|  | સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ                                                                        | ૧૫૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|  | બેન્ઝોઈક એસીડ                                                                           | ૬૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |
|  | સોર્બીક એસીડ તેના Na, K અને Ca સોલ્ટસ (સોર્બીક એસીડ તરીકે)                              | ૧૦૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે |
|  | સાઈટ્રીક એસીડ                                                                           | જીએમપી                     |
|  | એલ – ટાર્ટરીક એસીડ                                                                      | જીએમપી                     |
|  | મેલીક એસીડ                                                                              | જીએમપી                     |
|  | એસ્કોર્બીક એસીડ                                                                         | જીએમપી                     |
|  | ક્લોરોફીલ                                                                               | ૨૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે  |

|                                                       |                                                                                                                               |                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                       | કેરામલ                                                                                                                        | (ડાઈલ્યુટ કરીને પણ કોર્ડીયલ અને બાર્લી વોટર સિવાય) |
|                                                       | કુરફ્યુમીન અથવા ટર્મરીક                                                                                                       |                                                    |
|                                                       | બેટા કેરોટીન                                                                                                                  |                                                    |
|                                                       | બેટા એપો-૮ કેરોટીનલ                                                                                                           |                                                    |
|                                                       | મીથાઈલ ઇસ્ટર ઓફે બેટા એપો-૮                                                                                                   |                                                    |
|                                                       | કેરોટીનીક એસીડ                                                                                                                |                                                    |
| સ્કવોશ, કશીશ,<br>ફુટસીરપ, કોર્ડીયલ<br>અને બાર્લી વોટર | કાન્થા એક્ઝાન્થીન                                                                                                             |                                                    |
|                                                       | રીબોફલેવીન, લેક્ટોફલેવીન                                                                                                      |                                                    |
|                                                       | અન્નાટો                                                                                                                       |                                                    |
|                                                       | સેફન                                                                                                                          |                                                    |
|                                                       | પોન્સાઉ 4R                                                                                                                    | ૨૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે                          |
|                                                       | કારમોઈસીન                                                                                                                     |                                                    |
|                                                       | ઈરથોરોસીન                                                                                                                     |                                                    |
|                                                       | ટાર્ટરઝાઈન                                                                                                                    |                                                    |
|                                                       | સનસેટ યલો એફસીએફ                                                                                                              |                                                    |
|                                                       | ઈન્ડીગો કેરેમાઈન                                                                                                              |                                                    |
|                                                       | બ્રીલીયન્ટ બ્લુ એફસીએફ                                                                                                        |                                                    |
|                                                       | ફાસ્ટ ગ્રીન એફસીએફ                                                                                                            |                                                    |
|                                                       | નેચરલ ફલેવરીંગ અને નેચરલ<br>ફલેવરીંગ સબસ્ટન્સ / નેચરલ<br>આઈડેન્ટીકલ ફલેવરીંગ સબસ્ટન્સ /<br>આર્ટીફીશીયલ ફલેવરીંગ<br>સબસ્ટન્સીસ | જીએમપી                                             |
|                                                       | એક્ઝમથાન ગમ                                                                                                                   | ૦.૫% વધારેમાં વધારે                                |
|                                                       | ગીલેન                                                                                                                         | જીએમપી                                             |
|                                                       | સોડીયમ એલ્ગીનેટ                                                                                                               | જીએમપી                                             |
|                                                       | પોટાશ્યમ એલ્ગીનેટ                                                                                                             | જીએમપી                                             |
|                                                       | કેલ્શ્યમ એલ્ગીનેટ                                                                                                             | જીએમપી                                             |
|                                                       | એમોનીયમ એલ્ગીનેટ                                                                                                              | જીએમપી                                             |
|                                                       | સોડીયમ હેક્સામેટા ફોસ્ફેટ                                                                                                     | ૧૦૦૦ પીપીએમ વધારેમાં વધારે                         |

## કુડ પ્રોસેસીંગ મશીનરી બનાવનારના નામ

| ક્રમ | કંપનીનું નામ                                                                                                                                                                                            | મશીનરી                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ૧    | બુહલર (ઇન્ડીયા) પ્રા.લી.<br>૧૩ - D KAIDB ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયા,<br>અટ્ટીબેલ, બેંગલોર - ૫૬૨૧૦૭, ભારત.<br>ટે :- ૦૮૦ - ૭૮૨૦૦૦૦<br>FAX :- ૦૮૦ - ૭૮૨૦૦૦૧                                                        | કુટ અને વેજટેબલ પ્રોસેસીંગ<br>મશીનરી, સોર્ટીંગ મશીનરી |
| ૨    | ડ્યુરાપેક<br>ઓલ નં. ૪, ન્યુ નં. ૧૨, નોર્ટન ફર્સ્ટ સ્ટ્રીટ,<br>મન્ડાઈવેલીપક્કમ, ૧ <sup>st</sup> સ્ટ્રીટ, કિષ્કપુરી, રાજ<br>અન્નામલાઈપુરમ, ચેન્નાઈ - ૬૦૦૦૨૮<br>તામીલનાડુ, ભારત<br>ફોન :- ૯૧ - ૪૪ ૪૩૦૩૩૫૩૩ | બેન્ડ સીલીંગ મશીન                                     |
| ૩    | ફાલ્કનસીસ્ટમસ પ્રા.લી.<br>૧૨૩, કોઠાવાલે હવેલી સ્ટ્રીટ, વેસ્ટ સઈદાપેટ,<br>ચેન્નાઈ - ૬૦૦ ૦૧૫,<br>તામીલનાડુ, ભારત                                                                                          | કોલ રૂમ                                               |
| ૪    | અવીનાશી અપ્પન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ<br>નં. ૧૯/એ, મામારા થોટ્ટમ, ગણપથી,<br>કોઈમ્બતુર - ૬૪૧૦૦૬<br>તામીલનાડુ, ભારત<br>મો.:- ૯૧-૯૮૪૩૨૯૯૦૮૦                                                                            | વેજટેબલ કટર, કુટ બેવરેજ<br>લાઈન                       |
| ૫    | ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેબોરેટરી<br>પો.બો.નં. ૬૦૬૩, ૧ <sup>st</sup> ફ્લોર, ૨ <sup>nd</sup> સ્ટ્રીટ,<br>અંજુગામ, ૫ નં. ગામ જફર કાબેન્ટ, ચેન્નાઈ,<br>તામીલનાડુ, ભારત<br>મો.:- +૯૧ - ૯૮૪૦૮૩૬૫૪૮                      | ટ્રે ડાયર, રેફરીજરેટર                                 |
| ૬    | સનબેસ્ટ સોલાર<br>૨૩૮/૧૦, નેહરુજી રોડ, વલીનગર,<br>થેની - ૬૨૫૫૩૧<br>મો.:- ૯૯૯૪૦૯૪૪૦૦                                                                                                                      | સોલાર ડ્રાયર                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ફેક્સ :- ૯૧ - ૪૫૪૫ - ૨૫૫૨૭૧<br>ફોન :- ૯૧ - ૪૫૪૫ - ૨૫૫૨૭૨                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| ૭  | બાલકિષ્ન એન્જનીયર્સ<br>૧/૯૩, માયલમપટ્ટી, માયલમપટ્ટી પોસ્ટ,<br>ચીન્મયલય નજીક, કોઈમ્બતુર - ૬૪૧૦૬૨<br>e-mail :- <a href="mailto:thangambke@gmail.com">thangambke@gmail.com</a> /<br><a href="mailto:salesbke@gmail.com">salesbke@gmail.com</a><br>ફોન :- ૯૧ - ૯૦૪૭૦૬૭૦૧૭ | વેજીટેબલ કટર, ઓરેન્જ<br>જ્યુસર, ઓનીયન પીલર                                                                             |
| ૮  | પાયલોટ સ્મીથ પ્રા.લી.<br>કાલેટુમ્કરા, ત્રિયુર જીલ્લો - ૬૮૦૬૮૩<br>કેરાલા<br>ફોન :- ૯૧ ૪૮૦૨૮ ૮૧૮૦૮ / ૨૮૮૧૧૫૭<br><a href="http://pilotsmithindia.com">pilotsmithindia.com</a>                                                                                            | જ્યુસ એક્સ્ટ્રેક્ટર, બ્લેન્ડર પેકીંગ<br>મશીનરી, ડ્રાયર અને જનરલ<br>ઇકવીપમેન્ટ                                          |
| ૯  | એસીલોર ફુડ ટેક પ્રા.લી.<br>૨૨, RVL નગર, ઉપ્પીલીપલયમ પોસ્ટ,<br>કોઈમ્બતુર - ૬૪૧ ૦૧૫, તામીલનાડુ<br>મો.:- ૯૧ - ૯૯૯૪૪ - ૧૧૦૯૫<br><a href="mailto:info@accelorfoodtech.com">info@accelorfoodtech.com</a>                                                                    | ટ્રે ઓવન ડ્રાયર, કોલ્ડ રૂમ,<br>વોશર, વેજીટેબલ સ્લાઈસર,<br>સ્ટીમ બ્લેન્ચર, સ્ટીમ બોઈલર,<br>પાઉચ પેકિંગ મશીન             |
| ૧૦ | જેએમએસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ<br>૨૨-બી, ગાંધીજી રોડ, કનાપ્પા નગર,<br>રથીનાપુરી (Po), કોઈમ્બતુર - ૬૪૧૦૨૭<br>ફોન :- +૯૧ - ૪૨૨ ૨૩૩૦૨૩૫<br>મો.:- + ૯૧ ૯૭૯૧૯ ૪૩૮૧૨,<br>+ ૯૧ ૯૪૪૫૫ ૨૦૨૮૦                                                                                               | ફુટ જ્યુસ પ્લાન્ટ, સ્ટીમ જેકેટેડ<br>કેટલ્સ, કોર્મશ્યલ કીચન<br>ઇકવીપમેન્ટ                                               |
| ૧૧ | ઝિગ્મા મશીનરી એન્ડ ઇકવીપમેન્ટ સોલ્યુશન્સ<br>SF No. ૨૫, વિરાકેરાલમ P.O., વેદાપટ્ટી રોડ,<br>પુસારીપલયમ, કોઈમ્બતુર - ૬૪૧ ૦૦૭<br>તામીલનાડુ, ભારત                                                                                                                          | જ્યુસ પ્રોસેસીંગ મશીન, મેંગો<br>પલ્પર મશીન, સ્ટીમ જેકેટેડ<br>કેટલ્સ, આમલા જ્યુસ મશીન, ટુ<br>સ્ટેજ પલ્પર                |
| ૧૨ | એમ જી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ<br>૧/૧૧ વેંકટાસ્વામી નાયડુ ઇન્ડ. એસ્ટેટ,<br>ભારથી કોલોની, પીલામ્બેડુ,<br>કોઈમ્બતુર - ૬૪૧ ૦૦૪<br>તામીલનાડુ, ભારત                                                                                                                                     | ફુટ પલ્પર, ફુટ જ્યુસ મશીન,<br>કોલાઈડલ મીલ બોઈલર,<br>ન્યુમેટીક પ્લાસ્ટીક બોલ કેપર,<br>પેટ બોટલ કેપર, સ્ટરીલાઈઝર<br>ટેંક |

|    |                                                                                                                                                                           |                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ૧૩ | ચંદન સ્ટીલ્સ<br>SF No. ૪૩૫/૩ B, શ્રી રામ પલ્લયમ વિલેજ,<br>L & T બાયપાસ, કોઈબતુર, તામીલનાડુ,<br>ભારત<br><a href="http://chandransteels.com">http ://chandransteels.com</a> | સ્ટીમ બોઈલર, કિચન<br>ઇક્વીપમેન્ટ, સ્ટોરેજ રેક |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|